

AUTOLIFTEN MET PERSONENVERVOER PW



Met een autolift kunnen voertuigen tussen verschillende verdiepingen getransporteerd worden. Bij **dure bouwgronden en een beperkte bouwruimte** krijgen kandidaat-bouwers een alternatief voor een traditioneel hellend vlak. Autoliften bestrijken slechts een oppervlakte van 16,5-18 m² per bouwlaag tegenover 60-100m² voor een hellingsbaan.

PW equipment bvba biedt met een kwalitatief gamma autoliften parkeer- en stockeroplossingen aan waarbij de bestuurder en de passagiers al dan niet in het voertuig blijven zitten tijdens de liftbeweging.



Autoliften worden ingezet in de stad. PW equipment plaatst autoliften die toegang geven tot een parkeerkelder in **appartementen en kantoren**. Appartementen met een parkeergarage bieden een grote meerwaarde voor zowel de bouwheer als de bewoners. Een parkeergarage in de stad is goud waard.

Autoliften van PW equipment vinden tevens veelvuldig hun weg naar de **particuliere woningbouw**. Dit is de ideale oplossing om uw wagenpark of collectie oldtimers te stallen. Uiteraard kunnen ook andere goederen met de lift getransporteerd worden.

Ook in de **automotive** worden autoliften ingezet. Een autolift in een showroom van een autodealer is niet alleen functioneel maar ook een eyecatcher.



Appartementen en kantoren



particuliere woningbouw




Automotive

De autoliften worden ontworpen, geproduceerd en gemonteerd door PW equipment. In overleg met de architect of bouwheer kunnen we een plan opmaken van de lift en de liftschacht. Om de schachtoppervlakte optimaal te benutten maken we bij voorkeur gebruik van een schaarsysteem.



Made in Belgium



CAD 3D-ontwerp



Productie, made in Belgium



Montage



schaarsysteem

De schachtopeningen zijn voorzien van degelijke en veilige en geluidsarme poorten voor intensief gebruik. Voor een veilige werking zijn de poorten voorzien van een veiligheidsonderbreking en fotocellen.

Met een afstandsbediening kan de bestuurder de lift oproepen zonder dat hij moet uitstappen. Wanneer de bestuurder **groen** licht krijgt kan hij de lift inrijden.



Inritpoort



afstandsbediening



LED signalisatie



Groen licht: bestuurder rijdt binnen

VEILIG

Autoliften van PW voldoen aan de machinerichtlijn 2006/42/EC met een snelheid van max. 0,15 m/s. en een maximaal te overwinnen hoogteverschil van 3m.

Een erkend keuringsbureau levert een keuringsattest af bij de indienstelling. Een jaarlijkse controle door een keuringsorganisme is niet vereist.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Elke bewoner beschikt over een afstandsbediening om de lift te bedienen.

Bij groen licht kan de bestuurder de lift binnenrijden.

De liftkooi is uitgerust met eenvoudige functies op ergonomische rijhoogte aan beide kanten van de lift.

Pijlen op de bedieningspanelen geven aan of de wagen correct gepositioneerd staat.

Aan de buitenpoort wordt een codeklavier of sleutelschakelaar geplaatst om de lift op te roepen zodat de bewoners ook zonder afstandsbediening de lift kunnen gebruiken

COMFORT

De liftschacht is verlicht en de ruimte in de lift is ruim om de bestuurder in alle comfort te transporteren.

DISCREET

Stijlvolle poorten worden geïntegreerd in het bouwontwerp. De LED-signalisatie is subtiel aangebracht.

Naast de afstandsbediening kan de bestuurder de lift ook oproepen met een sleutelschakelaar of codeklavier aan de inritpoort.

In de liftkooi zijn er 2 overzichtelijke bedieningspanelen geplaatst. De rode pijlen en de groene lamp geven aan of het voertuig correct gepositioneerd staat.

Bij een technische storing of elektrische panne kan de bestuurder zichzelf evacueren door aan een nooddaalventiel te trekken om de lift te zakken en de poort in de kelder manueel te openen.



Liftkooi



Bedieningspaneel



Zelfevacuatie met nooddaalventiel

U kan steeds contact opnemen met PW equipment voor een gedetailleerde offerte en uitvoeringsplan.

STIL

Een hydraulisch aggregaat met 2-traps aan- en uitloop zorgt voor een elegante en geruisloze werking van de lift. De liftdeuren zijn voorzien van een soft start-stopsysteem

MADE IN BELGIUM

De autoliften worden in België ontworpen en geproduceerd met degelijke materialen.


De montage gebeurt door ervaren technici die topkwaliteit afleveren.

ZELFEVACUATIE

Bij een storing of elektrische panne kan de bestuurder zichzelf evacueren. Een noodprocedure maakt het mogelijk de lift manueel te laten dalen en de poort te openen. Vastzitten in de lift is uitgesloten!

SERVICE

Bij een storing of panne is PW equipment bvba bereikbaar 7/7, 24/24h.



Detail: uitvoeringsplan